

Expertos en Kimonas
de 0 a 5 años

A baby with dark hair and blue eyes is lying on its back in a yellow sleeping bag. The baby is smiling and looking towards the camera. The sleeping bag has a zipper down the front and a small white tag on the side. The background is a white surface with a wooden slat fence and greenery visible at the top.

 kimona®

Bolsas de dormir para un sueño seguro

La bolsa de dormir reduce hasta un

70%

el riesgo de muerte súbita y otros accidentes





Sofocación
mecánica



Obstrucción
de las
vías aéreas



Estrés térmico



Reinspiración
del aire expirado
(acumulación de CO₂)



%
muerte súbita




El uso de la bolsa posterga que el bebé se ponga en posición boca abajo hasta los 8 meses, donde el riesgo es casi nulo

8 Meses



Europa y USA

las utilizan hace décadas





Adhiere al concepto que **nuestra bolsa** posibilita el sueño seguro del bebé.

"FEMIP informa que el bebé debe dormir preferentemente en una bolsa de dormir"

Dr. Alejandro Jenik

Presidente de FEMIP

Miembro de la Sociedad Internacional
del Estudio de la Muerte Infantil.



Internacionalmente recomiendan su uso:



European Journal of Pediatrics



Organización Americana de lucha
contra la Muerte Súbita del Lactante



Organización Holandesa de lucha
contra la Muerte Súbita del Lactante



Unicef Reino Unido



Departamento de Salud y Servicios
Sociales de los Estados Unidos



Ministerio de Salud de Francia



Organización Australiana de lucha
contra la Muerte Súbita del Lactante



Organización Alemana de lucha
contra la Muerte Súbita del Lactante



Organización Francesa de lucha
contra la Muerte Súbita del Lactante



Ministerio de Salud de Alemania
Servicio Educativo de Salud



Academia Americana de Pediatría




Servicio Nacional
de Salud Reino Unido


Argentina

**CAUSA N°1 MUERTE POSNEONATAL:
muerte súbita y obstrucción de las vías respiratorias**

Holanda



Argentina



Holanda

tasa de muerte súbita más baja del mundo

0,06%

gracias a la difusión y el uso de la bolsa de dormir, entre otras recomendaciones.

Recomendaciones para un Sueño Seguro

Posición
A. boca arriba



%
muerte súbita



El uso de la bolsa posterga que el bebé se ponga en posición boca abajo hasta los 8 meses, donde el riesgo es casi nulo

8 Meses



B. Cara y cabeza descubierta





Sofocación
mecánica



Obstrucción
de las
vías aéreas



Estrés térmico



Reinspiración
del aire expirado
(acumulación de CO₂)



Área
C.Segura



Cuna vacía

Colchón firme

No fumar

**área
segura**

20 grados

Bolsa de dormir
(Kimonas)



- 📍 **Unicef** informa que para evitar la cara cubierta se recomienda utilizar la **bolsa de dormir**.
- 📍 En **Inglaterra** la campaña de Sueño Seguro **redujo 75%** la muerte súbita.
- 📍 El **Ministerio de Salud de Francia** entrega un Carnet de Salud donde indica que el bebé debe dormir en una **bolsa de dormir**.
- 📍 El **Ministerio de Salud de Alemania** recomienda dormir boca arriba en una **bolsa de dormir**.